



PS-EUROPE

INFRAROT STRAHLER

Produktkatalog
gültig ab Januar 2021

PREMIUM Infrarotstrahler



PROFESSIONELL - INNOVATIV - FUNKTIONELL

Vertrauen Sie auf unsere Profiserie

Wir bieten Ihnen die PROFIPRODUKTE von Tansun und das entsprechende technische Knowhow, eine professionelle Beratung und stimmige Lösungen für alle individuellen Anforderungen jeder Art. Vertrauen Sie auf unser Service in der Berechnung Ihrer individuellen Anwendung, in Ihrem Objekt oder an Ihrem Standort.

Wer kann es besser als der Erfinder

TANSUN gilt als der führende Hersteller, sparsamer und zugleich sehr energieeffizienter In-/Outdoor Heizstrahler und genießt heute in über 50 Ländern einen einzigartigen Ruf für professionelle, langlebige und sichere Infrarotstrahler. Vor über 30 Jahren wurde begonnen, moderne Infrarot-Heizstrahler für den privaten, gastronomischen und gewerblichen Bereich zu entwickeln.

LOW GLARE Technologie

Durch die Lichtreduzierende LOW GLARE Technologie mit goldbeschichtetem Reflektor, bietet unsere breite Produktpalette von hochwertigen Infrarot-Wärmesystemen, die perfekten Lösungen für alle Anforderungen im Privat- oder Gewerbeinsatz.

Sicherer Einsatz im Freien

Ein ungeschützter Betrieb der Outdoor Infrarotstrahler im Freien ist Dank der Schutzklasse IP 55, selbst im Regen ohne Überdachung problemlos möglich. Alle TANSUN Heizstrahler erfüllen zu 100 % die europäischen und amerikanischen Sicherheitsnormen. Vertrauen Sie auf die Erfahrung und Qualität von Tansun Infrarotstrahlern.


Markenkompetenz für Ihre Zufriedenheit.

MIAMI, RIO und ST. TROPEZ IP-PRO

Lösungen für Sonnenschirme, Markisen und Terrassen

RIO IP
1,5 kW

MIAMI IP LOW GLARE
1,5 kW



RIO GRANDE IP
2,0 od. 2 x 1,5 kW



ST. TROPEZ IP LOW GLARE
1,5 od. 2 x 1,5 kW



Geräteprogramm

Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in mm	IP	schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	anthrazit 7016	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
MIAMI IP-PRO Low Glare	1,5 kW	380x99x107	IP 55	-	-	100 111 IP	-	207,50	249,00
RIO IP-PRO	1,5 kW	392x99x107	IP 55	100 511 IP	100 512 IP	100 513 IP	-	290,83	349,00
RIO GRANDE IP-PRO Single	2,0 kW	560x110x160	IP 55	102 511 IP RG	102 512 IP RG	102 513 IP RG	102 517 IP RG	345,83	415,00
RIO GRANDE IP-PRO Double	2x 1,5 kW	1265x110x160	IP 55		103 512 IP RGD	103 513 IP RGD	-	629,17	755,00
ST. TROPEZ IP-PRO Single Low Glare	1,5 kW	560x110x160	IP 55		102 512 IP LG	102 513 IP LG	102 511 IP LG	399,17	479,00
ST. TROPEZ IP Double Low Glare	2x 1,5 kW	1265x110x160	IP 55		103 512 IP LG	103 513 IP LG	103 511 IP LG	704,17	845,00

SORRENTO IP-PRO

Kraftvoll und robust für die Gastronomie

SORRENTO IP Double
2 x 1,5 kW



SORRENTO IP Single
1,5 od. 2,0 kW



SORRENTO IP Triple
3 x 1,5 kW



WÄRMELEISTUNG PUR

Ein besonders robustes und effektives Modell für den professionellen Einsatz, das auch aus größerer Höhe noch großflächig Wärme abgibt. Diese Baureihe erlaubt neben der Montage an der Wand auch eine Anbringung an der Decke und eine problemlose Montage unter Markisen. Die Geräte geben nach hinten kaum Wärme ab. Speziell für die Anwendung im professionellen gastronomischen Bereich ist der „SORRENTO“ die optimale Lösung für eine langanhaltende Terrassensaison. XXL-Reflektoren und ein perfekt gekühltes Gehäuse sorgen für optimale Energieeffizienz im 24 Std. Betrieb.

SORRENTO IP-PRO Single
Empfohlene Montagehöhe: 2,0

SORRENTO IP-PRO Double
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m

SORRENTO IP-PRO Triple
Empfohlene Montagehöhe: 3,0 m



Geräteprogramm

Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in mm	IP	Artikelnummern				UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
				schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	anthrazit 7016		
SORRENTO IP-PRO Single 1,5	1,5 kW	402x227x323	IP 55	100 611	100 612	100 613	100 614	315,83	379,00
SORRENTO IP-PRO Single 2,0	2,0 kW	402x227x323	IP 55	102 611	102 612	102 613	102 614	324,17	389,00
SORRENTO IP-PRO Double	2 x 1,5 kW	790x227x323	IP 55	103 611	103 612	103 613	103 614	620,83	745,00
SORRENTO IP-PRO Triple	3 x 1,5 kW	1178x227x323	IP 55	105 611	105 612	105 613	105 614	915,83	1.099,00

SMOKING POINT IP-PRO

SORRENTO inkl. Touch Timer mit Abschaltautomatik (2-20 Minuten)

SORRENTO IP-PRO Double

2 x 1,5 kW



SORRENTO IP-PRO Single

2 kW



Komplett Wärmesystem für Raucherzonen

Die Smoking-Point Sets bestehen aus einem Infrarot-Wärmestrahler und einem Handsensor mit integrierter Zeitschaltuhr, die durch Berührung aktiviert wird. Die Laufzeit der Heizgeräte kann zw. 2-20 Minuten eingestellt werden. Wir empfehlen Ihnen ca. 5-8 Minuten. Als sinnvolle Ergänzung bieten wir den robusten, wetterfesten Stehtisch „Smoking-Table“ inklusive zwei eingebaute Aschenbecher.



BEZEICHNUNG	Art.#	Höhe	Gewicht	∅	Material
SMOKING Table	TSP DeLuxe	110 cm	28 kg	85 cm	Melaminharz Beschichtung, Zigaretten- und Kratzbeständig

Geräteprogramm

BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	beheizte Fläche	IP	IP Touch	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
SMOKING POINT IP-PRO Single inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento S	2,0 kW	10 - 12m ²	IP 55	IP 65	506,66	608,00
SMOKING POINT IP-PRO Double inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento D	2 x 1,5 kW	16 - 18m ²	IP 55	IP 65	803,33	964,00
SMOKING POINT Table	TSP DeLuxe	-	-	-	-	220,83	265,00
SMOKING POINT Table/ Single inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento T-S	2,0 kW	10 - 12m ²	IP 55	IP 65	724,17	869,00
SMOKING POINT Table/ Double inkl. Touch Timer 2-20 Min.	TSP Sorrento T-D	2 x 1,5 kW	16 - 18m ²	IP 55	IP 65	1.032,50	1.239,00


MONACO IP-PRO

LOW GLARE Goldbeschichtete Röhre und Reflektor

MONACO IP Single
1,5 kW



MONACO IP Double
2 x 1,5 kW



Die MONACO IP-Serie ist Baugleich mit der wetterfesten SORRENTO Baureihe, verfügt jedoch über die LOW GLARE Technologie inkl. Goldreflektor. Denn besonders in der gehobenen Gastroszene erwartet der anspruchsvolle Gast auf der Terrasse besonderen Komfort und ein entsprechend passendes Ambiente. Diesen Anforderungen wird besonders die Modellreihe „MONACO IP“ in allen Punkten gerecht.

Großflächige Wärmeabgabe, bei Bedarf auch über Dimmer individuell regelbar. Bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit zur dauerhaften Nutzung Ihrer Außengastronomie, im stilvollen Ambiente.



MONACO IP Single

Empfohlene Montagehöhe: 2,0m

MONACO IP Double

Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m

Geräteprogramm

Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in mm	IP	Artikelnummern			UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
				anthrazit 7016	weiß 9016	silber 9006		
MONACO IP-PRO Single	1,5 kW	402x227x323	IP 55	100 611 LG	100 612 LG	100 613 LG	374,17	449,00
MONACO IP-PRO Double	2 x 1,5 kW	790x227x323	IP 55	103 611 LG	103 612 LG	103 613 LG	695,83	835,00

MOBILE IP-PRO Standgeräte

Powerstation für besondere Areale und Veranstaltungen

Internationale Hotels, Restaurants, Flughäfen, Freizeitparks und Messen etc. setzen auf die bewährte Mischung aus Tradition und Fortschritt. Tansun Riviera erfüllt diese Wünsche. 360° Surround Wärme im öffentlichen Bereich, wo keine Anbringung an Fassaden möglich ist und Harmonie mit außergewöhnlicher Technik sowie Architektur gewünscht wird.

EVENT IP

2 x 1,5 od. 4 x 1,5 kW



RIVIERA IP

3 x 2,0 kW

@WORK

1 x 2,0 od. 2 x 1,5 kW



Geräteprogramm

Artikelnummern

BEZEICHNUNG	Leistung	LxBxH in mm	IP	schwarz 9005	weiß 9016	silber 9006	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
RIVIERA IP-PRO Triple inkl. Standfuß	3 x 2,0 kW	1020x2500x890	IP 55	101 411 IP	101 412 IP	101 413 IP	2.333,33	2.800,00

BEZEICHNUNG	Art.#	LxBxH in mm	Leistung	Farbe	IP	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
EVENT IP-PRO Besteht aus: 1 x Sorrento Double + mobilem Ständer	1107-ST	800x600x2250	2 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	785,00	942,00
EVENT IP-PRO XL Besteht aus: 2 x Sorrento Double + mobilem Ständer	1108-ST	800x600x2250	4 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	1.405,83	1.687,00
@WORK IP-PRO Besteht aus: 1 x Apollo + mobilem Ständer	1109-ST	800x600x2250	1 x 2,0 kW	schwarz 9005	IP 55	521,66	626,00
@WORK IP-PRO XL Besteht aus: 1 x Apollo Double N + mobilem Ständer	1110-ST	800x600x2250	2 x 1,5 kW	schwarz 9005	IP 55	780,00	936,00
SPOTTER PRO Standgerät auf Rollen + Gitter feststellbar, Einzelregelung	100 534	1140x660x650	2 x 1,5 kW	rot	IP X1	820,83	985,00
BEAVER PRO Standgerät inkl. Gitter, Einzelregelung	100 535	650x430x200	2 x 1,5 kW	rot	IP X1	712,50	855,00

APOLLO Power House PRO

Hallen und Flächenbeheizung

Apollo PRO Heizstrahler sind für große Hallen, große Höhen und große Flächen entworfen. Absolut wartungsfrei, langlebig, geräuschlos, keine Luftverwirbelung und intensive Performance ohne Vorwärmphase. Geringe Installationskosten, flexible Anbringung, in Kombination mit energiesparender Technik wie Zeitschaltern, Dimmer und Thermostaten sprechen diese für modernes zielgerichtetes Heizen.



Abb.	BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	Phase/ Ampere	IP	Abstand Decke	Farbe	LxBxH in mm	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
	APOLLO 1 mit Schutzgitter	100 600	2,0 kW	1 / 8,7 A	IP 55	15 cm	schwarz 9005	422x255x110	357,50	429,00
	APOLLO 2 N ohne Schutzgitter	100 601/N	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	IP 55	50 cm	schwarz 9005	857x255x110	649,17	779,00
	APOLLO 2 Ü ohne Schutzgitter	100 601/Ü	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	IP 55	50 cm	schwarz 9005	422x390x110	615,83	739,00
	APOLLO 3 N ohne Schutzgitter	103 601/N	3 x 1,5 kW	3 / 6,5 A	IP 55	50 cm	schwarz 9005	1282x255x110	925,00	1.110,00
	APOLLO 3 Ü ohne Schutzgitter	103 601/Ü	3 x 1,5 kW	3 / 6,5 A	IP 55	50 cm	schwarz 9005	422x525x110	845,83	1.015,00
	APOLLO XL 6 N ohne Schutzgitter	106 601/N	6 x 1,5 kW	3 / 13,0 A	IP 55	50 cm	schwarz 9005	1285x441x110	1.554,17	1.865,00
	APOLLO XL 6 Ü ohne Schutzgitter	106 601/Ü	6 x 1,5 kW	3 / 13,0 A	IP 55	50 cm	schwarz 9005	857x630x110	1.554,17	1.865,00
	APOLLO XXL 9 N ohne Schutzgitter	109 601/N	9 x 1,5 kW	3 / 19,6 A	IP 55	50 cm	schwarz 9005	1282x630x110	2.650,00	3.180,00
	APOLLO Schutzgitter	800 06	-	-	-	-	chrom	pro Röhre	12,08	14,50
	APOLLO RECESS 1 ohne Schutzgitter	200 601	1 x 1,5 kW	1 / 6,5 A	IP 55	250 cm	schwarz 9005	596x348x100	512,50	615,00
	APOLLO RECESS 2 ohne Schutzgitter	200 602	2 x 1,5 kW	1 / 13,0 A	IP 55	250 cm	schwarz 9005	1031x348x100	954,17	1.145,00
	APOLLO RECESS 3 ohne Schutzgitter	200 603	3 x 1,5 kW	1 / 19,6 A	IP 55	250 cm	schwarz 9005	1456x348x100	1.329,17	1.595,00

TANSUN STRAHLER Zubehör

Nachfolgend finden Sie Ersatzröhren, Ständer, Dimmer sowie Fernbedienungen für das Infrarotstrahler Programm.



Abb.	BEZEICHNUNG	Art.#	Leistung	Phase Ampere	Abstand Decke	Farbe	LxBxH in mm	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
	Touch-Timer IP 66 2-20 Min.	900 010	4,0 kW Schalt- leistung	-	-	hellgrau	-	182,50	219,00
	Funkdimmer exkl. Fernbedienung 3-stufig dimmbar 33,66,100%	900 034	2,0 kW Dimm- leistung	-	-	hellgrau	-	165,83	199,00
	Fernbedienung 4-Kanal mit Halterung	900 344	4 Strahler	-	-	hellgrau	-	40,83	49,00
	Fernbedienung 42-Kanal mit Halterung	900 342	42 Strahler	-	-	hellgrau	-	115,83	139,00
	RIO, SORRENTO	200 415 IP	1,5 kW	-	-	-	-	99,17	119,00
	APOLLO 1,5	200 418 IP	1,5 kW	-	-	-	-	99,17	119,00
	RIO GRANDE, SORRENTO	202 400 IP	2,0 kW	-	-	-	-	115,83	139,00
	APOLLO 2,0	200 419 IP	2,0 kW	-	-	-	-	115,83	139,00
	MONACO	201 100 IP	1,5 kW	-	-	-	-	124,17	149,00
	ST. TROPEZ	202 200 IP	1,5 kW	-	-	-	-	124,17	149,00
	MIAMI	204 400 IP	1,5 kW	-	-	-	-	74,17	89,00
	Mobiler Universalständer für Sorrento, Apollo, Monaco	1106-ST	15 kg	-	-	schwarz 9005	2250x800x600	164,17	197,00
	Masthalterung Rio, Rio Grande, Miami und St. Tropez	900 016	-	-	-	weiß 9010	-	149,17	179,00
	Markisenhalterung 4-Kant Rio, Rio Grande, Miami und St. Tropez	900 018 W 900 018 S	-	-	-	weiß schwarz	-	45,83	55,00
	Sonnenschirmhalterung System Miami, Rio, Sorrento, Monaco	900 002	-	-	-	weiß 9010	-	24,17	29,00
	Sonnenschirmhalterung PROFI Miami, Rio, Rio Grande, St. Tropez, Sorrento, Monaco	900 015 W 900 015 S	-	-	-	weiß schwarz	-	40,83	49,00
	Caravan Halterung Rio, Miami	900 020	-	-	-	Silber 9007	-	45,83	55,00
	Haltebügel XL 2er-Set für Sorrento/Monaco	1106-ST	-	-	-	weiß silber Schwarz Anthrazit	Länge 500mm	40,00	48,00

DUNKELSTRAHLER

Wenn beim Heizen im Innenbereich, keine Lichtabgabe erwünscht wird!

Sorrento Ceramic

1 x 1,3 od. 2 x 1,3 kW



Black Magic IP-PRO

1,2 od. 1,8 kW



Hochtemperaturkeramik ist bis zu 35% effektiver

Infrarot-Heizstrahler für allerhöchste Ansprüche. Moderne Keramik-Elemente mit eingebauten Reflektoren sorgen hier für die unverwechselbare Performance im Mittelwellenbereich. Obwohl die Dunkelstrahler speziell für den Innenbereich wie z. B. Wintergärten entwickelt wurden, können diese auch draußen, allerdings nur an wirklich absolut windgeschützten Stellen, effektiv zum Einsatz kommen. Eine gelungene Mischung aus Konvektion und Strahlungswärme. Die Heizstrahler für den ästhetisch anspruchsvollen Kunden.



Geräteprogramm

– Artikelnummern –

BEZEICHNUNG	Leistung	IP	LxBxH in mm	schwarz 9005	silber 9006	UVP exkl. Ust	UVP inkl. Ust
SORRENTO CERAMIC Single	1,3 kW	-	402x227x323	-	100 713	324,17	389,00
SORRENTO CERAMIC Double	2 x 1,3 kW	-	790x227x323	-	101 713	540,83	649,00
BLACK MAGIC IP-PRO small	1,2 kW	IP X4	934x111x169	101 212 IP	-	570,83	685,00
BLACK MAGIC IP-PRO medium	1,8 kW	IP X4	1303x111x169	101 818 IP	-	745,83	895,00

Bauvorhaben: _____

PLZ: _____

Kontakt: _____

e-Mail: _____

Telefon: _____

Datum: _____





PS-europe k.s.
Robotnícka 4356-57,
017 01 Považská Bystrica
Slowakei
office@ps-europe.eu
www.ps-europe.eu

Auflage 01/2021

Alle Preise in Euro exkl. und inkl. 20% MWSt, vorbehaltlich Satz- und Druckfehler sowie technischer Änderungen und Preisänderungen. Es gelten die allg. Geschäftsbedingungen der PS-europe& Co k.s..
Wir verwenden Fotos der Keratec-Heatware Warenhandelsges.mBH